

# Sanitair specificatie

De Wipmolen te Alblasterdam, type Liv




UW HUIS UW WENSEN

**Datum** : 2024-10-24

## Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Toiletcombinatie**
4. **Wastafelcombinatie**
5. **Douchecombinatie**
6. **Radiator**





## Inbouwreservoir met frame

**GEBERIT**

### Duofix, Sigma 12 cm (UP320)

Factuuromschrijving	: GEB VRWND DUOF WC SIGM WB
Artikelnummer	: <b>2339711</b>
Artikelcode leverancier	: 111.308.00.5
EAN nummer	: 4025416727248
Informatie	: Geberit Duofix Sigma 12 cm (UP320) inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1120 - 1320x500x120 - 160mm, oppervlaktebescherming gecoat, in diepte verstelbaar, verstelbare hoogte, spoelreservoir kunststof, constructie zelfdragend, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyethyleen (PE),



## Bedieningspaneel closet/urinoir

**GEBERIT**

### Sigma01

Factuuromschrijving	: GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	: <b>4716734</b>
Artikelcode leverancier	: 115.770.11.5
EAN nummer	: 4025410035165
Informatie	: Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxxlh) 246x13x164mm, geschikt voor frontbediening, bediening tweeknops, geschikt voor wandcloset, type bekrachtiging mechanisch, glansgraad glanzend, oppervlaktebescherming geen (onbehandeld),



## Closet



### O.NOVO

Factuuromschrijving	: V&B O.NOVO WANDCL DPSP 5660 W
Artikelnummer	: <b>4577102</b>
Comm. bestelnr.	: 5660 10 01
EAN nummer	: 4051202032562
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO closet, keramiek, wit, (dxhxb) 560x350x360mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelvorm diep, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm





## Closetzitting

### O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO CLOSZIT QR+SC WIT
Artikelnummer	:	<b>4609194</b>
Comm. bestelnr.	:	9M38 S1 01
EAN nummer	:	4051202032654
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closetzitting, wit, met deksel, softclose, hartafstand schroefdraden 155mm, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), voor montage van bovenaf, afneembaar voor reiniging, zitting/deksel duroplast, scharnierbladen roestvaststaal (RVS), glansgraad glanzend,



### Wastafel / Fontein

#### O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B FONTEIN R 1G MO 360X275
Artikelnummer	:	<b>7394909</b>
Artikelcode leverancier	:	43403R01
EAN nummer	:	4062373903742
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO wastafel / fontein, keramiek, wit, (hxd) 145x275mm, breedte/diameter 360mm, kraangat rechts, 1 kraangaten per waskom, glansgraad glanzend, overloop, kwaliteit overig, hangend, ovaal, diameter afvoergat 46mm, 1 gebruiksplaatsen, 1 waskommen, afzetplateau achterzijde



### Schroefbevestigingsset

Factuuromschrijving	:	BEER WAST-BEV.SET M8X80 B10
Artikelnummer	:	<b>2054951</b>
Comm. bestelnr.	:	21.5200-001
EAN nummer	:	8711962203959
Informatie	:	De Beer schroefbevestigingsset, staal, lengte 80mm, aandraaivoorziening overig, kopvorm draadeind, draadmaat (metrisch) 8, ring staal/ijzer, met moer, met plug, met sluitring, oppervlaktebescherming verzinkt, schachtdiameter 8mm



### P-, S-, beker sifon

#### Afvoerprogramma, 5754

Factuuromschrijving	:	VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	:	<b>1720994</b>
Comm. bestelnr.	:	102 845
EAN nummer	:	4015211102845
Informatie	:	Viega Afvoerprogramma 5754 p-, s-, beker sifon, messing, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), bekersiston, aansluiting afvoer schuifeind, met muurbuis, met afvoerplug, toepassing wastafel/fontein, soort geurslot water/vloeistof, richting uitlaat zijkant, vorm sifonbuis recht,



### Stopkraan voor sanitaire toestellen



#### Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: <b>4599783</b>
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort stopkraan voor sanitaire toestellen, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 3/8", haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting wartelmoer, met afdekrozet, bediening greep, kraan messing, afsluitmechanisme bovendeel niet keramisch,



### Toiletkraan



#### Costa, L

Factuuromschrijving	: GROH COSTA-L TOILETKRAAN LAAG
Artikelnummer	: <b>3922929</b>
Comm. bestelnr.	: 20404001
EAN nummer	: 4005176842986
Informatie	: Grohe Costa L toiletkraan, chroom, voorsprong uitloop 80mm, opbouwhoogte onderkant kraanmondstu 39mm, maat aansluiting aanvoer 1/2", met koppeling 12 mm capilair, blad/kraangat, kraan messing, uitvoering uitloop vast, oppervlaktebescherming overig, aansluiting aanvoer buitendraad,



### Toebeh./onderdelen sanitaire kranen



Factuuromschrijving	: SCHE BUIS 10X 300 1/2X3/8
Artikelnummer	: <b>722918</b>
Comm. bestelnr.	: 50 000 06 99
EAN nummer	: 4021163119077
Informatie	: Schell toebeh./onderdelen sanitaire kranen, metaal, chroom, aansluitmaat 1/2"x3/8", lengte 300mm, diameter 10mm, type toebehoren/onderdelen aansluitpijp stopkraan, toebehoren, koperen buis, wartelmoer/wartelmoer, incl. kraag 14mm en 18mm





### Wartelmoer



Factuuromschrijving	: SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer	: <b>6000723</b>
Comm. bestelnr.	: 26 509 06 99
EAN nummer	: 4021163115970
Informatie	: Schell wartelmoer, messing, chroom, draadaansluiting overig, uitwendige buisdiameter 10mm, maat draadaansluiting (inch) 1/2", aandraai voorziening zeskant (hexagonaal), oppervlaktebescherming verchromd





#### Inbouwreservoir met frame

**■ GEBERIT**

##### Gis Easy, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	:	GEB VRWND GISE WC SIG B60-95
Artikelnummer	:	<b>3320058</b>
Artikelcode leverancier	:	442.020.00.5
EAN nummer	:	4025416746690
Informatie	:	Geberit Gis Easy Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1200 - 1400x600 - 950x195 - 240mm, oppervlaktebescherming elektrolytisch verzinkt, in diepte verstelbaar, verstelbare hoogte, spoelreservoir kunststof, constructie zelfdragend, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyethyleen (PE),




#### Beplatingsset inbouwelement

**■ GEBERIT**

##### Gis Easy

Factuuromschrijving	:	GEB GISEASY GIPSPL V TOILETMFR
Artikelnummer	:	<b>3320587</b>
Artikelcode leverancier	:	442.331.00.1
EAN nummer	:	4025416668121
Informatie	:	Geberit Gis Easy beplatingsset inbouwelement, gips versterkt met vezels, (bxdxh) 1290x18x1300mm, toepassing wandcloset, dikte 18mm, met gatenpatroon



#### Beplatingsset inbouwelement

**■ GEBERIT**

##### Gis Easy

Factuuromschrijving	:	GEB VRWND GISE KANTSLUIT H120
Artikelnummer	:	<b>3320561</b>
Artikelcode leverancier	:	442.268.00.1
EAN nummer	:	4025416667858
Informatie	:	Geberit Gis Easy beplatingsset inbouwelement, gipskarton, (bxdxh) 200x18x1200mm, toepassing wandcloset, met bevestigingsset, met zijplaten





#### Bedieningspaneel closet/urinoir

**■ GEBERIT**

##### Sigma01

Factuuromschrijving	:	GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	:	<b>4716734</b>
Artikelcode leverancier	:	115.770.11.5
EAN nummer	:	4025410035165
Informatie	:	Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (bxlxh) 246x13x164mm, geschikt voor frontbediening, bediening tweeknops, geschikt voor wandcloset, type bekrachtiging mechanisch, glansgraad glanzend, oppervlaktebescherming geen (onbehandeld),



#### Geluidsisolatieset wandcloset

**■ GEBERIT**

##### Sanbloc

Factuuromschrijving	:	GEB ISOLASET WANDCLOS 156050
Artikelnummer	:	<b>736017</b>
Artikelcode leverancier	:	156.050.00.1
EAN nummer	:	4025416024118
Informatie	:	Geberit Sanbloc geluidsisolatieset wandcloset, rubber



#### Closet



##### O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO WANDCL DPSP 5660 W
Artikelnummer	:	<b>4577102</b>
Comm. bestelnr.	:	5660 10 01
EAN nummer	:	4051202032562
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closet, keramiek, wit, (dxhxb) 560x350x360mm, type wand, plaats uitlaat PK (pijp kort), spoelvorm diep, glansgraad glanzend, spoelwaterhoeveelheid 4.5L, hartmaat bevestiging wandcloset 180mm





## Closetzitting



### O.NOVO

Factuuromschrijving	:	V&B O.NOVO CLOSZIT QR+SC WIT
Artikelnummer	:	<b>4609194</b>
Comm. bestelnr.	:	9M38 S1 01
EAN nummer	:	4051202032654
Informatie	:	Villeroy & Boch O.NOVO closetzitting, wit, met deksel, softclose, hartafstand schroefdraden 155mm, scharnierpoot/rozet roestvaststaal (RVS), voor montage van bovenaf, afneembaar voor reiniging, zitting/deksel duroplast, scharnierbladen roestvaststaal (RVS), glansgraad glanzend,





### Wastafel / Fontein

#### O.NOVO

Factuuromschrijving	: V&B WASTAFEL MID 3G MO 600X460
Artikelnummer	: <b>7394762</b>
Artikelcode leverancier	: 4A406001
EAN nummer	: 4065467346043
Informatie	: Villeroy & Boch O.NOVO wastafel / fontein, keramiek, wit, (hxd) 185x460mm, breedte/diameter 600mm, kraangat midden, 1 kraangaten per waskom, doorslaanbare kraangaten links en rechts, glansgraad glanzend, overloop, kwaliteit overig, hangend, ovaal, geschikt voor sifonkap, geschikt voor zuil,



### Schroefbevestigingsset

Factuuromschrijving	: BEER 215108001
Artikelnummer	: <b>8893780</b>
Comm. bestelnr.	: 21.5108-001
EAN nummer	: 8711962049847
Informatie	: De Beer schroefbevestigingsset



### P-, S-, beker sifon

#### Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	: VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	: <b>729087</b>
Comm. bestelnr.	: 100 674
EAN nummer	: 4015211100674
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5753 p-, s-, beker sifon, messing, afvoerplugmaat 1.1/4" (32), bekersiston, aansluiting afvoer schuifeind, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, soort geurslot water/vloeistof, richting uitlaat zijkant, vorm sifonbuis recht, uitwendige buisdiameter afvoer 50mm, met rozet,





### Wastafelkraan (opbouw)

hansgrohe

#### Logis, 70 CoolStart

Factuuromschrijving	: HAGR WASTMKR LOGIS 70 CS +W C
Artikelnummer	: <b>8635807</b>
Artikelcode leverancier	: 71072000
EAN nummer	: 4011097738697
Informatie	: Hansgrohe Logis 70 CoolStart wastafelkraan (opbouw) mechanisch, chroom, 1-gats kraangaten, uitvoering uitloop overig, kraanmondstuk straalbreker, oppervlaktebescherming verchroomd, kraan messing, oppervlaktebehandeling gepolijst, type uitloop vormgeperst, accentkleur overig, temperatuurbegrenzing,



### Stopkraan voor sanitaire toestellen

SCHELL

#### Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: <b>4599783</b>
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort stopkraan voor sanitaire toestellen, chroom, maat aansluiting aanvoer 1/2", maat afgaande aansluiting 3/8", haaks, aansluiting aanvoer buitendraad, afgaande aansluiting wartelmoer, met afdekrozet, bediening greep, kraan messing, afsluitmechanisme bovendeele niet keramisch,



### Spiegel

SILKLINE

#### Standaard

Factuuromschrijving	: SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer	: <b>1807930</b>
Artikelcode leverancier	: 600016
EAN nummer	: 8717154521177
Informatie	: Silkline Standaard wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas zilver, dikte 5mm, uitvoering oppervlakte mat



### Spiegelklem

 **SILKLINE**

Factuuromschrijving : SPIEGELKLEMSET VERNIKKELD  
Artikelnummer : **725861**  
Artikelcode leverancier : 8200  
EAN nummer : 8717154528480  
Informatie : Silkline spiegelklem licht model, messing, chroom, glasdikte 5mm, met veer,  
vast, verdekte bevestiging, met bevestigingsmateriaal





### Douchemengkraan (opbouw)

hansgrohe

#### Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	:	HAGR DCHEMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	:	<b>8635828</b>
Artikelcode leverancier	:	13122000
EAN nummer	:	4011097739205
Informatie	:	Hansgrohe Ecostat Universal douchemengkraan (opbouw), chroom, oppervlaktebescherming verchroomd, oppervlaktebehandeling gepolijst, temperatuurbegrenzing, hartafstand 150mm, kraan messing, maat aansluiting aanvoer overig, type greep tweegreeps, aansluiting aanvoer buitendraad,



### Glijstangcombinatie

hansgrohe

#### Crometta 85, Unica Crometta

Factuuromschrijving	:	HAGR CROM 95 UNICA 650 CHROOM
Artikelnummer	:	<b>4136198</b>
Comm. bestelnr.	:	27652000
EAN nummer	:	4011097607139
Informatie	:	Hansgrohe Crometta 85 Unica Crometta glijstangcombinatie, chroom, lengte glijstang 669mm, straalsoort normaal, met handdouche, handdouche waterbesparend, met slang, verdekte bevestiging, lengte doucheslang 1600mm, met bevestigingsmateriaal



### Vloerput met 1 aansluiting



Factuuromschrijving	:	WAV DOUCHEPLUG 15X15 RVS DEKSL
Artikelnummer	:	<b>2322578</b>
Artikelcode leverancier	:	3419615151
EAN nummer	:	8712148390111
Informatie	:	Wavin vloerput met 1 aansluiting, hoogte 110mm, uitwendige buisdiameter 50mm, breedte 150mm, richting uitlaat horizontaal, vloerput kunststof, nom. diameter overig, rooster roestvaststaal (RVS), vorm rooster rechthoekig, lengte rooster 150mm, geschikt voor betonvloer, soort geurslot vloeistof,





### Radiator (elektrisch)



#### E-COMFORT, Claudia EcoDesign DIGI

Factuuromschrijving	:	DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer	:	<b>6900769</b>
Comm. bestelnr.	:	221142
EAN nummer	:	8719577001885
Informatie	:	Drl E-COMFORT Claudia EcoDesign DIGI radiator (elektrisch), wit, (hxb) 1195x400mm, wandmodel, verwarmingsvermogen 600W, olie-/vloeistof gevuld, elektrische aansluiting snoer met stekker, programmeerbaar, vorstbeveiligingsschakeling, beschermingsgraad (IP) IP44, montagerichting verticaal,

